
# Es kommt auf das richtige reflektierende Klebeband an



# Wählen Sie Avery Dennison® für höchste Reflexionsstärke, einfache Verklebung und lange Haltbarkeit in der Praxis




### Auf die Details kommt es an

Avery Dennison® V-6700B Conspicuity Tape macht Fahrzeuge bei Dunkelheit gut sichtbar und verbessert die Verkehrssicherheit. Wir haben auf jedes Detail geachtet. Das Resultat ist ein überlegenes, einfach verklebbares Produkt, das gut ist und gut bleibt.









# Der solide Aufbau von Avery Dennison® sorgt für überragende Haltbarkeit

- Das metallisierte Avery Dennison®-Klebeband besitzt keine Hohlräume; Langlebigkeit und Reflexionsvermögen sind so auch ohne Kantenversiegelung gewährleistet
- Beschädigte Luftzellen anderer Klebebänder lassen Wasser und Schmutz eindringen, wodurch das Reflexionsvermögen verlorengeht

	Avery Dennison®	3M™*	Orafol®2*	
Mindest- verlkebe- temperatur	<b>0</b> °c	<b>10</b> °c	<b>15</b> °c	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>3M™ Diamond Grade™ Vehicle Marking Film Series 983

## Empfohlene Mindestverklebetemperatur\*

- Niedrigtemperaturkleber kann bei kalter Witterung verklebt werden
- Ermöglicht einfaches Verkleben in einem breiten Temperaturbereich\*\*



## Anfangs repositionierbar, langfristig haftend

- Fehler beim Verkleben sind schnell und einfach zu beheben
- Rasches, einfaches Verkleben mit weniger Materialverschwendung

#### Zusätzliche Vorteile

- Sehr gute Sichtbarkeit aus jeder Entfernung, bei Dämmerung und Dunkelheit
- Umfassende Garantie für OEM und Nachrüstungen
- Zertifizierungszeichen sind vor Abrieb geschützt und bleiben somit gültig
- Gleichmäßige Helligkeit bei jedem Montagewinkel dank Richtungsunabhängigkeit

#### **Produktvarianten**

Produkt	Haltbarkeit	Zertifizierung	Farbe			Normen***
V-6700B	8 Jahre	ECE 104	Weiß V-6700B	Gelb V-6701B	Rot V-6722B	ECE 104, Klasse C (Europa, Japan) SABS ECE R104 (Südafrika) AIS-090 (Indien)

<sup>\*\*</sup>Eine vollständige Liste der zugelassenen Produkte bekommen Sie bei Ihrer Avery Dennison-Kontaktperson

Auskünfte zu den Garantiebedingungen, Ausnahmen und geltenden Beschränkungen finden Sie auf unserer Webseite: reflectives.averydennison.com. Alle Aussagen, technischen Informationen und Empfehlungen zu Avery Dennison-Produkten stützen sich auf als zuverlässig geltende Prüfungen und Informationen, stellen jedoch keine Garantie gleich welcher Art dar. Alle Avery Dennison-Produkte werden unter der Maßgabe verkauft, dass sich der Käufer zuvor selbst von der Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und andere Anwendungen überzeugt hat.



www.reflectives.averydennison.com

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Orafol® Oralite™ VC 104+

<sup>\*</sup>Verklebungstemperaturen gemäß den 3M™- und Orafol® -Datenblättem auf den Herstellerwebsites (Stand: 15.5.2015, Änderungen durch den Hersteller möglich). Die Produkte wurden von Avery Dennison® nicht unabhängig getestet. Avery Dennison® hat die von 3M™ und Orafol® hantierten Testbedingungen nicht überprüff

<sup>\*\*</sup>Verklebungstemperaturen sind in den Produktdatenblättern zu finden.